

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La presente commissione, se non viene contestualmente sottoscritta, anche per approvazione specifica ex art. 1341 II° comma c.c., dal Committente, ha valore di semplice offerta valida e impegnativa per la BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. per un periodo massimo di giorni 15 entro il quale il committente medesimo deve, a pena di decadenza, rimettere copia sottoscritta nei modi indicati all'offerente BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. La BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. si riserva di sospendere o annullare qualsiasi fornitura, senza assumere responsabilità per le seguenti cause: guerra, incendi agli impianti od alle autobetoniere ed alle pompe, scioperi, manifestazioni serali, condizioni meteorologiche proibitive, interruzioni del traffico, accessi al cantiere pericolosi o impraticabili, indisponibilità delle materie prime o dei macchinari e per qualsiasi altra causa non dipendente dalla BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. medesima.
2. L'annullamento di un ordine già conferito verrà accettato solamente se il cliente se ne assume tutti gli oneri e le responsabilità.
3. Verrà addebitato, in ragione dell'importo di trasporto previsto dal listino in vigore, per ogni ora o frazione d'ora, il tempo di sosta per lo scarico d'ogni autobetoniera eccedente i 5 minuti concessi al mc di calcestruzzo consegnato nel cantiere del cliente. Per i trasporti di calcestruzzo inferiori ai 6 mc verrà addebitato un concorso spese trasporto in ragione dell'importo previsto dal listino in vigore, per ogni mc trasportato in meno.
4. I pagamenti devono essere effettuati con puntualità alla BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. od a persone espressamente autorizzate per iscritto di volta in volta. Ove non sia indicata la forma di pagamento, s'intende il pagamento entro 30 gg. D.F. conforme alla norma 2000/35/CE. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, di una sola fattura autorizza la BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. a sospendere l'esecuzione delle forniture in corso o a sua discrezione, a recedere unilateralmente dal contratto. Sugli importi delle fatture insolute verrà conteggiato oltre a tutte le spese conseguenti, l'interesse annuo conforme alla norma 2000/35/CE a far data dal giorno della scadenza. Il ritardato o mancato pagamento di una fattura o di eventuali titoli di credito, nei termini pattuiti, farà altresì automaticamente decadere il committente dal beneficio degli ulteriori termini di pagamento ed autorizza la BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. ad esigere immediatamente l'intero credito. Le spese d'incasso sono a carico del committente.
5. Nessun'ordinazione superiore a 100 mc è impegnativa per la BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. se non è confermata per iscritto dalla sua direzione. Le ordinazioni previo commissione, sono intese impegnative per la BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. solamente per il cantiere, il periodo di tempo e le quantità indicate.
6. È facoltà della BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L., in caso d'impedimenti nell'effettuazione delle forniture, di farle eseguire in tutto od in parte d'altre società, alle stesse condizioni e garanzie.
7. Il dosaggio riportato nei documenti d'ordine o di consegna ha valore indicativo in quanto potrà subire variazioni anche in relazioni alle qualità disponibili. In ogni caso viene garantito il risultato finale del prodotto riferito alle pattuizioni contrattuali. Il committente deve controllare, prima dell'utilizzo, sotto la sua personale responsabilità, l'esatta corrispondenza del prodotto riferita alla bolla di consegna ed il buon grado d'impasto del calcestruzzo. L'effettuazione dello scarico corrisponde ad una totale accettazione da parte del committente del prodotto.
8. Il committente potrà effettuare i controlli sui calcestruzzi consegnati dalla BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. così come previsto dalla UNI ENI 206-1: per le quantità come al punto 10 alla nota, per le rimanenti caratteristiche come al punto 11 (allegato B).
9. Il controllo di conformità dei calcestruzzi è regolato dalla UNI ENI 206-1 punto 11.3. In ogni caso vengono riconosciute solamente prove eseguite in contraddittorio con personale tecnico della BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. su un campione rappresentativo dell'intero carico; quelli eseguiti nel cantiere del committente dovranno essere in conformità a quanto previsto dal D.M. 09/01/96; il prelevamento del campione, la confezione e la stagionatura dei provini deve essere conforme alle vigenti norme; deve essere eseguita sempre una doppia serie di provini opportunamente contrassegnata con frequenza da concordarsi. La stagionatura dei provini può avvenire in cantiere solamente se è possibile rispettare le norme di condizioni di normazione, caso contrario i provini devono essere trasportati in un locale rispettante le condizioni previste dalla UNI 6127.
10. La vigente legge 1086 prevede solo l'uso di calcestruzzi a prestazione. Il committente che utilizza calcestruzzi a composizione richiesta deve preventivamente operare come prescritto dal punto 2a dell'allegato 2 del D.M. 09/01/1996 oltre a quanto previsto dalla UNI ENI 206-1. La BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L., per i calcestruzzi a prestazione garantita, prevede nel proprio ciclo

di produzione il confezionamento in classi d'esposizioni sec.la UNI EN 206-1. Normalmente, se non intervengono diverse richieste da parte del committente, la BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. confeziona i calcestruzzi a prestazione garantita della classe (XC1 - XC2) con additivi plastificanti e/o superfluidificanti per le consistenze S2, S3, S4 e S5. Per le classi d'esposizione XF è previsto l'eventuale uso d'additivi arenati. Per calcestruzzi a composizione richiesta il committente dovrà indicare la curva granulometrica dell'aggregato da utilizzarsi. Il calcestruzzo a resistenza garantita è confezionato utilizzando la distribuzione granulometrica di Bolomey.

11. Non vengono riconosciute prove effettuate sul calcestruzzo indurito prelevato dalle strutture poiché non sarebbe possibile risalire inequivocabilmente alla qualità del prodotto fornito; infatti, nessuna contestazione può essere mossa alla BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. per le eventuali conseguenze, sul prodotto fornito, della posa in opera, manutenzione e disarmo della competenza del committente. Le garanzie qualitative sul prodotto decadono: a) nel caso che il calcestruzzo abbia un cedimento al cono d'Abrams superiore a quello pattuito: il cliente che ha l'obbligo di controllarlo ad ogni viaggio, può contestare il carico alla BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L., la quale provvederà alla eventuale correzione o alla sostituzione dello stesso. Se il cedimento al cono risulta, di contro, inferiore, può essere automaticamente autorizzata l'aggiunta d'acqua purché si provveda di non superare i limiti consentiti ed ad eseguire un ulteriore mescolamento alla velocità prescritta corrispondente almeno a 30 giri di tamburo, fino ad ottenere un impasto con il grado di consistenza pattuito; b) qualora venga aggiunta all'impasto acqua o altro materiale oltre la quantità stabilita dalla ditta fornitrice (i conducenti dei mezzi di trasporto hanno l'ordine tassativo di non aggiungere acqua né altri materiali al calcestruzzo senza richiesta del cliente o di un suo rappresentante, richiesta che deve risultare nel buono di consegna); c) quando l'impresa richiede l'aggiunta all'impasto di prodotti della stessa richiesti e/o forniti nel caso che le prove vengono effettuate a valle di tali aggiunte; d) quando lo scarico del calcestruzzo non risulta ultimato entro i termini indicati nella UNI EN 206-1; e) quando nel corso di forniture per pavimenti d'ogni genere, si dovessero verificare vizi o difetti superficiali ascrivibili od alla manutenzione del getto od alle condizioni del sottofondo.

12. Le prove d'accentazione possono essere effettuate impiegando le cubiere di dimensioni stabilite dalla BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. nell'ambito delle vigenti norme; eventuali variazioni devono essere opportunamente concordate prima dell'inizio della fornitura.

13. Gli interventi che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'accertata e inequivocabile inadempienza in merito alla qualità dell'prodotto fornito dovranno essere concordati tra le parti prima d'ogni loro esecuzione. Diformità qualitative se accettate unilateralmente dal committente o da chi per esso, non dovranno essere prese in considerazione né dar atto a nessuna contestazione qualitativa delle forniture.

14. Gli oneri per le prove ufficiali sono comunque sempre a carico del committente; sono altresì a carico del committente gli eventuali oneri per lo smaltimento del calcestruzzo residuo in betoniera per incompleto ricevimento dello stesso.

15. Nei getti previsti con l'uso di pompa, il cantiere dovrà organizzarsi per garantire uno scarico minimo di 30 mc/ora. L'assistenza di manovalanza per le operazioni di piazzamento, montaggio smontaggio e lavaggio della pompa e delle tubazioni è a carico del committente. Il calcestruzzo pompato dovrà contenere almeno 250 kg/mc di cemento e dovrà avere una consistenza minima di S3.

16. I permessi di viabilità per accedere al cantiere od ai punti di scarico dovuti alle eventuali limitazioni locali, sono a totale carico del cliente. Il committente dovrà garantire accessi al cantiere ed una viabilità interna a tutta sicurezza per l'incolumità dei dipendenti e delle attrezzature della BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. Il committente deve provvedere all'osservazione del D.L. 626/94, anche informando ed assistendo gli operatori della BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. sui rischi e pericoli d'infortuni possibili presso il proprio cantiere. Il committente è responsabile dello smaltimento dei residui del calcestruzzo restante dalle forniture; gli compete, infatti, l'onere dell'individuazione e il mantenimento in esercizio di un'apposita area, per depositarvi eventuali residui di calcestruzzo non utilizzato e per il lavaggio delle betonpomme e dei canali delle autobetoniere a fine getto. Se previsto con apposito documento, il committente dovrà riconoscere, concordandoli con la BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L., i maggiori oneri occorrenti per effettuare i lavaggi altrove.

17. Nessuna contestazione dà diritto al committente di sospendere o ritardare il pagamento delle forniture, né di effettuare compensazioni d'alcun genere.

18. I prezzi di cui alla presente commissione, dei quali il sottoscritto dichiara di aver preso piena visione, vengono accettati integralmente e incondizionatamente e rimarranno invariati (fatta eccezione ad eventuali aumenti del cemento e/o del relativo nolo che potrebbe richiedere un adeguamento dei listini al momento della loro entrata in vigore) fino a quando la BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. non farà prevenire all'acquirente il nuovo listino. Qualora entro il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento di tale listino, l'acquirente non abbia manifestato la mancata accettazione dei

nuovi prezzi, questi si intendono concordati tra le parti. Ove invece non vengono accettati i nuovi prezzi, il contratto si intende risolto per volontà delle parti dalla data in cui preverrà la comunicazione alla BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L.

19. Le condizioni generali di vendita, controllo e consegna sono valide per tutte le forniture che il committente eseguirà nei propri cantieri e per tutte le centrali di betonaggio della BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L. In caso di variazioni saranno valide, a tutti gli effetti, le ultime condizioni generali, in ordine di data, sottoscritte del committente.

20. Per qualsiasi controversia, relativa e connessa all'esecuzione ed interpretazione della presente commissione, viene convenuta ed accettata la competenza esclusiva del Foro Giudiziario di Bolzano.

BETON EISACK S.R.L. / BETON GASSER S.R.L.