

# Listino prezzi 2025

LISTINO PREZZI 2025 IT

Scavi  
Riciclaggio detriti ed inerti  
Demolizioni  
Cementi  
Materiali da costruzione minerali  
Calcestruzzi





## CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Calcestruzzo da costruzione e additivi 4

Calcestruzzo design 6

Calcestruzzo speciale 8

Calcestruzzi a composizione 9

Calcestruzzo service 10

## CEMENTI E DERIVATI, PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO

Cemento e derivati 12

Elementi prefabbricati 12

## MATERIALI DA COSTRUZIONE MINERALI

sabbia / ghiaia / detriti 14

terra / sassi + trasporti 14

## RICICLAGGIO DETRITI ED INERTI 16

## LAVORI IN ECONOMIA 17

L'impiego sicuro con malta e calcestruzzo 18

Contatti e sedi 20



# Premiato. Fascino per l'architettura in calcestruzzo.

La nostra nuova sede è stata premiata a livello internazionale e siamo orgogliosi di aver vinto, tra migliaia, il German Design Award 2024, Archilovers Award 2023 e Architecture & Design Collection Award 2023.



**BIG SEE  
Architecture  
Award 2024  
Winner**



## Calcestruzzo preconfezionato

# Calcestruzzo da costruzione

**Calcestruzzi durabile** con processo di produzione certificato sec. D.M. 17.01.2018

Classe di esposizione sec. UNI EN 206-1 e UNI 11104, Ø max. dell'inerte 32 mm, classe di cons. S3, unità di misura m³

| Ambiente | Classe di esposizione | A/C Max | C 25/30 | C 30/37 | C 32/40 | C 35/45 | C 40/50 | C 45/55 |
|----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

### **XC** Corrosione delle armature indotte da carbonatazione del calcestruzzo

|                              |           |      |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------|-----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Umido senza gelo             | XC1 / XC2 | 0,60 | € 146,50 | € 154,50 | € 161,50 | € 168,50 | € 176,50 | € 184,50 |
| Strutture subacquee          | XC3       | 0,55 | -        | € 157,50 | € 164,50 | € 171,50 | € 179,50 | € 187,50 |
| Ciclicamente secco e bagnato | XC4       | 0,50 | -        | -        | € 167,50 | € 174,50 | € 182,50 | € 190,50 |

### **XF** Attacco dei cicli gelo / disgelo

|                                              |       |      |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gelo attacco, moderato senza sali disgelanti | XF1   | 0,50 | -        | -        | € 167,50 | € 174,50 | € 182,50 | € 190,50 |
| Gelo attacco, moderato con sali disgelanti   | XF2 * | 0,50 | € 160,50 | € 168,50 | € 175,50 | € 182,50 | € 190,50 | € 198,50 |
| Gelo attacco, intenso senza sali disgelanti  | XF3 * | 0,50 | € 155,50 | € 163,50 | € 170,50 | € 177,50 | € 185,50 | € 193,50 |
| Gelo attacco, intenso con sali disgelanti    | XF4 * | 0,45 | -        | € 173,50 | € 180,50 | € 187,50 | € 195,50 | € 203,50 |

\* con aria aggiunta

### **XD** Corrosione delle armature indotte dai cloruri

|                              |     |      |   |          |          |          |          |          |
|------------------------------|-----|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Moderatamente umido          | XD1 | 0,55 | - | € 157,50 | € 164,50 | € 171,50 | € 179,50 | € 187,50 |
| Umido, raramente secco       | XD2 | 0,50 | - | -        | € 167,50 | € 174,50 | € 182,50 | € 190,50 |
| Ciclicamente secco e bagnato | XD3 | 0,45 | - | -        | -        | € 177,50 | € 185,50 | € 193,50 |

### **XA** Attacco chimico

|                          |        |      |   |          |          |          |          |          |
|--------------------------|--------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Debolmente aggressivo    | XA1 *  | 0,55 | - | € 163,50 | € 170,50 | € 177,50 | € 185,50 | € 193,50 |
| Moderatamente aggressivo | XA2 *  | 0,50 | - | -        | € 173,50 | € 180,50 | € 188,50 | € 196,50 |
| Fortemente aggressivo    | XA3 ** | 0,45 | - | -        | -        | € 186,50 | € 196,50 | € 202,50 |

\* con cemento speciale \*\* con rivestimento

### **XM** Corrosione causata da usura meccanica (sec. DIN 1045-2)

|                |      |      |   |          |          |          |          |          |
|----------------|------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Moderata usura | XM1  | 0,55 | - | € 157,50 | € 164,50 | € 171,50 | € 179,50 | € 187,50 |
| Forte usura    | XM2  | 0,50 | - | -        | € 167,50 | € 174,50 | € 182,50 | € 190,50 |
| Elevata usura  | XM3* | 0,45 | - | -        | -        | € 217,50 | € 225,50 | € 233,50 |

\* con inerte LA<20



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di  
Chiusa, Albes, Sciaves, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato  
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack:

Chiusa / Albes / Sciaves, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Bolzano e Lana, T +39 0472 677 895

# Calcestruzzo da costruzione

## XO Calcestruzzo non strutturale

| Ambiente | Classe di esposizione | A/C max | Classe di consistenza | C 12/15  | C 16/20  | C 20/25  |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Secco    | XO                    | -       | S3                    | € 133,50 | € 137,50 | € 141,50 |

Calcestruzzi di altre classi di resistenza e di esposizione su richiesta.

## IN Calcestruzzo per pavimenti industriali (con acceleratore di presa)

La miscela accelerante di indurimento sostituisce il superfluidificante standard e causa una presa veloce e uniforme. Questa formula fa sì che si possa accelerare il processo di completamento pavimento industriale di circa 4 ore.

| Caratteristica | Consistenza | Classe di esposizione | Tipo cemento | Aggregato | Prezzo   |
|----------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|
| C 25/30        | S5          | XC2                   | 32,5 R       | 0-32 mm   | € 159,50 |
| C 30/37        | S5          | XC2                   | 32,5 R       | 0-32 mm   | € 167,50 |

## WU Calcestruzzo impermeabile (vasca bianca)

Questo calcestruzzo ha una profondità massima di penetrazione dell'acqua testata secondo la norma UNI EN 12390-8, un valore di A/C ridotto ed è particolarmente caratterizzato da un comportamento a basso ritiro. Per la protezione superficiale si consiglia l'applicazione di un anti evaporante.

| Caratteristica | Classe di esposizione | Consistenza | Rapporto A/C | Aggregato | Penetrazione acqua max. | Prezzo   |
|----------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------------|----------|
| C 25/30        | XC2                   | S4          | < 0,55       | 0-32 mm   | 50 mm                   | € 151,50 |
| C 30/37        | XC3                   | S4          | < 0,50       | 0-32 mm   | 30 mm                   | € 162,50 |
| C 35/45        | XC4                   | S4          | < 0,45       | 0-32 mm   | 15 mm                   | € 176,50 |

## R Calcestruzzo riciclato con dichiarazione ambientale secondo i criteri CAM (percentuale minima secondo il certificato CP DOC 262 conforme alla UNI EN ISO 14025)

**Concrete**

Beton Vereinigung  
Associazione Calcestruzzo  
Sudtirolo / Alto Adige



| Classe di esposizione | RC min | RC12/15 | RC16/20 | RC20/25 | RC25/30 | RC30/37 | RC32/40 | RC35/45 |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| X0                    | 22 %   | 133,50  | 137,50  | 141,50  |         |         |         |         |
| XC2                   | 13 %   |         |         |         | 146,50  | 154,50  | 161,50  | 168,50  |
| XC3                   | 13 %   |         |         |         |         | 157,50  | 164,50  | 171,50  |
| XC4                   | 10 %   |         |         |         |         |         | 167,50  | 174,50  |

Calcestruzzo con certificazione EPD

### SUPPLEMENTI A M³

| Consistenza S4 (16-20 cm) | Consistenza S5 (>21 cm) | Accelerante (Antigelo) | Ritardante | Ø max 8 mm | Ø max 16 mm | Glenium PAV 44 | Cemento CEM II 42,5 R | Cemento CEM III (HOZ) | Calcestruzzo antiritiro ed impermeabile |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| € 2,00                    | € 5,00                  | € 6,50                 | € 6,50     | € 10,00    | € 5,00      | € 8,00         | € 5,00                | € 20,00               | € 35,00                                 |



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di  
Chiusa, Albes, Sciaives, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato  
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack:

Chiusa / Albes / Sciaives, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Bolzano e Lana, T +39 0472 677 895



## Calcestruzzo design

### Calcestruzzo colorato

Il calcestruzzo colorato facciavista riunisce in se bellezza, espressività e funzionalità con numerose possibilità nella scelta di colori, forme e trattamento superficiale. Il calcestruzzo colorato è resistente all'acqua ed è facile da pulire. Può essere fornito in tutte le classi di esposizione e resistenza o a seconda delle esigenze.

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Supplemento per calcestruzzo di colore ROSSO                  | € 135,00 / m <sup>3</sup> |
| Supplemento per calcestruzzo di colore NERO                   | € 135,00 / m <sup>3</sup> |
| Supplemento per calcestruzzo di colore BEIGE                  | € 90,00 / m <sup>3</sup>  |
| Supplemento per calcestruzzo di colore BIANCO                 | € 125,00 / m <sup>3</sup> |
| Supplemento per calcestruzzo di colore ROSSO per fibra ottica | € 60,00 / m <sup>3</sup>  |
| Supplemento per Dolomitbeton                                  | € 120,00 / m <sup>3</sup> |
| Supplemento per Porphyrbeton                                  | € 160,00 / m <sup>3</sup> |

Altri colori su richiesta.

### Calcestruzzo facciavista con superficie lavata

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Disattivante di superficie per uso verticale (NEGATIVO)   | € 19,00 / kg             |
| Disattivante di superficie per uso orizzontale (POSITIVO) | € 19,00 / kg             |
| Supplemento per inerti porfidi o calcare 0-16 mm          | € 40,00 / m <sup>3</sup> |
| Supplemento per altri inerti                              | su richiesta             |

### Calcestruzzo SCC

Il calcestruzzo SCC è un calcestruzzo autocompattante superfluido che scorrendo per effetto della sola forza di gravità libera l'aria inglobata nell'impasto e va ad occupare ogni spazio nella cassaforma non occupata dall'armatura. È indicato per tutti quei luoghi dove a causa di fitte armature non è possibile effettuare la compattazione meccanica. Per questo calcestruzzo il cassero deve essere perfettamente sigillato. Calcestruzzo SCC viene usato anche per realizzare superfici faccia a vista di altissima qualità prive di bolle d'aria. La classe di resistenza minore è prefissata a C30/37.

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Supplemento per calcestruzzo SCC                 | € 30,00 / m <sup>3</sup> |
| Supplemento per calcestruzzo SCC per facciavista | € 50,00 / m <sup>3</sup> |

### Personalized

Supporto e accompagnamento tecnico di un progetto esclusivo ed alto profilo, concernente design, dettagli, visibilità, qualità e proprietà tecniche del calcestruzzo. Servizio di assistenza personalizzato durante tutto il processo, dalla scelta alla realizzazione fino al completamento del fabbricato.

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Costo<br>+ eventuali spese di viaggio *,<br>vitto e alloggio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Supporto e assistenza nel definire la tipologia di calcestruzzo e realizzazione del testo di gara:</b><br>• Cls. classico o isolante, posa • Classi di esposizione<br>• Materiali di base, cemento, additivi e colori • Valore termoisolante e insonorizzante                                           | € 1.900,00                                                   |
| <b>Supporto e assistenza tecnica per la realizzazione di campioni esclusivi in formato 2x2 m (materiali e servizi c.p.es. cls., machine, pompe, casseri etc. esclusi). Comprensivo di:</b><br>• lavori preliminari • ritocchi finali • realizzazione della ricetta campione • relazione finale di collaudo | € 3.100,00.<br>(realizzazione di campioni presso BE € 1.900) |
| <b>Ispezione preventiva al primo getto in cantiere:</b><br>• controllo e regolazione dell'impianto di produzione con il produttore prescelto<br>• introduzione e approfondimento del protocollo d'azione con il fornitore prescelto                                                                        | € 2.100,00                                                   |
| <b>Sorveglianza cls. durante i getti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 900,00 / giorno                                            |



Prezzi al m<sup>3</sup> f.co nostri impianti di  
Chiusa, Albes, Sciaives, Vipiteno, Bolzano e Lana




Orario continuato  
dalle ore 7 alle ore 17




Ordini Beton Eisack:  
Chiusa / Albes / Sciaives, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Bolzano e Lana, T +39 0472 677 895

# Calcestruzzo design per accenti speciali

Strutturato o colorato;  
illimitate possibilità.



Calcestruzzo  
faccia a vista



Calcestruzzo  
colorato



Calcestruzzo  
lavato



Calcestruzzo  
con frammenti  
di vetro



Dolomitbeton &  
Porphyrbeton



## Calcestruzzo preconfezionato

# Calcestruzzo speciale

Su specifiche indicazioni offriamo calcestruzzi con qualità speciali. A richiesta e/o in collaborazione con studi di progettazione o imprese di costruzioni, vengono studiati anche calcestruzzi speciali.



### AB AeroBeton® Calcestruzzo isolante con vetro schiumato (per casaclima A)

| Classe di resistenza | Conducibilità termica (Kcal / m hC°) | Resistenza (N / mm²) | Densità (Kg / m³) | Aggregato | Prezzo       |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------|
| LC 8/9               | 0,20                                 | 9                    | 1.150             | 0-32 mm   | su richiesta |

Nota: Calcestruzzo NON pompabile.

### LE Calcestruzzo leggero con argilla espansa (LECA)

| Classe di resistenza | Conducibilità termica (Kcal / m hC°) | Resistenza (N / mm²) | Densità (Kg / m³) | Prezzo   |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| LC 12/13             | 0,40                                 | 13                   | 1.200             | € 300,00 |
| LC 25/28             | 0,70                                 | 28                   | 1.600             | € 280,00 |
| LC 30/33             | 0,90                                 | 33                   | 1.800             | € 260,00 |

Nota: il cls con argilla espansa è pompabile dalla classe LC 25/28.

### LI LISOB® Calcestruzzo con polistirolo

| Densità (Kg / m³) | Conducibilità termica (Kcal / m hC°) | Resistenza (N / mm²) | Abbattimento del calpestio 500 Hz | Tipo cemento |          |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
|                   |                                      |                      |                                   | 32,5R        | 42,5R    |
| D300              | 0,08                                 | 0,7                  | 8 dB                              | € 115,50     | € 121,50 |
| D350              | 0,10                                 | 0,8                  | 14 dB                             | € 121,50     | € 127,50 |
| D500              | 0,14                                 | 1,4                  | 16 dB                             | € 133,50     | € 139,50 |

Altre densità o resistenze del calcestruzzo su richiesta. Per il trasporto, il supplemento e/o carichi minori valgono i prezzi del calcestruzzo normale.

### GX GEOMIX Calcestruzzo di riempimento

| Classe di resistenza | Resistenza (N / mm²) | Densità (Kg / m³) | Aggregato | Prezzo   |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------|
| D100                 | 2-3                  | 1700-1800         | 0-16 mm   | € 100,00 |
| D150                 | 4-5                  | 1700-1800         | 0-16 mm   | € 112,00 |

### TB Calcestruzzo a proiezione a secco - Malta in silo (a secco)

Per il consolidamento di scavi

Varie malte a secco sfuse con fornitura in silo

**DrySpritz**

**CreteoShot**  
by Beton Eisack

| Descrizione                               | Caratteristica    | Aggregato        | Prezzo       |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| DrySpritz® / CreteoShot<br>CreteoStandard | C 16/20 - C 32/40 | 0-4 mm<br>0-8 mm | su richiesta |
|                                           | XO / XC2 / XC3    |                  |              |
|                                           | XF3 / XF4         |                  |              |

Supplemento per Big Bag: € 30,00 / t. Prezzi per altre zone e altre resistenze su richiesta.

Noleggio di silo e apparecchiature di proiezione calcestruzzo su richiesta.



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di  
Chiusa, Albes, Sciaives, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato  
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack:

Chiusa / Albes / Sciaives, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Bolzano e Lana, T +39 0472 677 895



# Calcestruzzi a composizione

## Calcestruzzo a proiezione per il consolidamento di scavi (fornitura con autobetoniera)

| Descrizione | Caratteristica   | Aggregato | Tipo cemento 32,5R | Tipo cemento 42,5R |
|-------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| SpB ZD 350  | max. 4 % umidità | 0-8 mm    | € 148,50           | € 153,00           |
| SpB ZD 400  | max. 4 % umidità | 0-8 mm    | € 159,50           | € 164,50           |

## Calcestruzzo drenante per pavimentazioni permeabili all'acqua (consegna con betoniera)

| Aggregato | Prezzo                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4/8       | € 148,00 / m <sup>3</sup> |  |  |  |
| 8/16      |                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Calcestruzzo a dosaggio (calcestruzzo non strutturale)

| Dosaggio (Kg / m <sup>3</sup> ) | 32,5R & 42,5N | 42,5 R   |
|---------------------------------|---------------|----------|
| 150                             | € 102,50      | € 105,00 |
| 200                             | € 113,50      | € 116,50 |
| 250                             | € 124,50      | € 128,00 |
| 300                             | € 135,50      | € 139,50 |
| 350                             | € 146,50      | € 151,00 |
| 400                             | € 157,50      | € 162,50 |

Granulometria fornibile 0-4 / 0-8 / 0-16 / 0-32 o come calcestruzzo drenante 4-8 o 8-16.  
Attenzione: Calcestruzzo pompato oltre dosaggio 250 kg/m<sup>3</sup>

## Calcestruzzo con inerti riciclati (impiegato come magrone in getti di sottofondi e riempimenti)

| Dosaggio Kg / m <sup>3</sup> | 32,5R & 42,5N | 42,5 R   |
|------------------------------|---------------|----------|
| 200                          | € 103,50      | € 108,50 |
| 250                          | € 114,50      | € 120,50 |
| 300                          | € 125,50      | € 132,50 |

## ADDITIVI/AGGIUNTE

| DESCRIZIONE                                                                                                    | PREZZO       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Fluidificante:</b> Per aumentare la lavorabilità del cls, GLENIUM Pav 44 per pavimenti industriali          | € 4,00 / L   |
| <b>Accelerante di presa per pavimenti industriali (PAV 44):</b> accelera la finitura dei pavimenti industriali | € 3,00 / L   |
| <b>Ritardante:</b> Mantiene la lavorabilità del calcestruzzo anche ad alte temperature per lungo tempo         | € 3,00 / L   |
| <b>Additivo riduttore del ritiro:</b> additivo liquido per la riduzione del ritiro idraulico                   | € 3,00 / Kg  |
| <b>Macro fibre sintetiche:</b> Per rinforzare il calcestruzzo                                                  | € 25,00 / Kg |
| <b>Micro fibre sintetiche:</b> per ridurre le fessure in fase di ritiro plastico                               | € 20,00 / Kg |
| <b>Fibre d'acciaio:</b> per rinforzare spritzbeton o pavimenti industriali                                     | € 3,00 / Kg  |
| <b>Colore (Rosso, marrone, giallo, nero):</b> Per la colorazione del calcestruzzo                              | € 17,50 / Kg |
| <b>Antievaporante liquido:</b> Per la stagionatura della superficie del calcestruzzo fresco                    | € 10,00 / L  |
| <b>Protezione superficiale:</b> Protegge la superficie del calcestruzzo facciavista                            | € 20,00 / Kg |
| <b>Lacca ritardante:</b> Per realizzare facciavista lavata                                                     | € 19,00 / kg |



Prezzi al m<sup>3</sup> f.co nostri impianti di  
Chiusa, Albes, Sciaves, Vipiteno, Bolzano e Lana



Ordini Beton Eisack:  
Chiusa / Albes / Sciaves, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Bolzano e Lana, T +39 0472 677 895

## FORNITURA E SERVIZI DI CALCESTRUZZO

## PREZZI DI TRASPORTO A ZONE

| Zona | Prezzo / m <sup>3</sup> | Zona | Prezzo / m <sup>3</sup> | Zona | Prezzo / m <sup>3</sup> | Zona | Prezzo / m <sup>3</sup> |
|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|
| 1    | € 25,00                 | 4    | € 31,00                 | 7    | € 39,00                 | 10   | € 50,00                 |
| 2    | € 27,00                 | 5    | € 33,00                 | 8    | € 42,00                 | 11   | € 54,00                 |
| 3    | € 29,00                 | 6    | € 36,00                 | 9    | € 45,00                 | 12   | € 59,00                 |

## CARICO MINORE

Il prezzo minimo per il trasporto è di 8 volte la zona per la betoniera e di 6 volte la zona per la betonpompia per ogni carico. Questo vale anche per ordini/trasporti che richiedono una combinazione di entrambi i veicoli (betoniera e betonpompia).

## SOSTA IN CANTIERE

Il prezzo del trasporto include il tempo di carico, il viaggio di andata e ritorno al cantiere e 5 minuti di scarico per ogni m<sup>3</sup>. Tempo minimo di scarico: 30 minuti per le pompe e 40 minuti per le betoniere. Oltre questi tempi, verrà addebitato un costo aggiuntivo per il tempo extra: In caso di riordino o fermo: Tempo di attesa in cantiere per la betoniera: € 1,80 / minuto

Tempo di attesa in cantiere per la pompa per calcestruzzo: € 2,20 / minuto

## ALTRI SERVIZI:

Supplemento per il ritiro in proprio: € 15,00 / carico. Sovrapprezzo per le catene da neve: € 100,00 Prezzo fisso per il montaggio.

Aggiunta di acqua calda come ausilio per l'indurimento a basse temperature < 0° (su richiesta): € 9,00/m<sup>3</sup>

|                                                                      |                               |                                               |                                   |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Consegna al di fuori degli orari lavorativi</b><br>(su richiesta) | supplemento sabato mattina    | 07:00 - 12:00 Uhr                             | € 9,00 / m <sup>3</sup>           | oppure<br>una tantum<br>€ 500,00 |
|                                                                      | supplemento sabato pomeriggio | dopo le ore 12:00 Uhr (servizio su richiesta) | € 15,00 / m <sup>3</sup>          |                                  |
|                                                                      | supplemento notte             | inizio carico dopo le 19:00 fino alle 7:00    | € 15,00 / m <sup>3</sup> min 200€ |                                  |
|                                                                      | lavori notturni               | inizio carico dopo le 19:00 fino alle 7:00    | € 10,00 / m <sup>3</sup>          |                                  |

Betonpompia (dosaggio minimo cemento: 250 Kg / m<sup>3</sup> o classe di esposizione C12/15)

| Tipo di pompa carrata / betonpompia                             | 32 m                                                                                          | 36 / 42 m | 47m   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| 1) Intervento della pompa                                       | € 100                                                                                         | € 180     | € 250 |
| 2) Quantità pompata per intervento                              | 0-17 m <sup>3</sup> = € 18,50 / m <sup>3</sup> > 17 m <sup>3</sup> = € 12,00 / m <sup>3</sup> |           |       |
| Tariffa minima<br>(purché la somma dei punti 1+2 non la superi) | € 200                                                                                         | € 360     | € 500 |

Trasporto di tubazioni aggiuntive: € 70,00 / h  
Assistenza al pompista presso il cantiere: € 45,00 / h  
Montaggio di tubazioni aggiuntive da 4 m: € 3,00 / m  
**Quantità massima di consegna per betonpompia: 6,0 m<sup>3</sup>**

|                                         | Betonpompe   |              | Pompe autocarrate |               |               |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| Tipo di pompa carrata / betonpompia     | 32 m         | 33 m         | 36 m              | 42 m          | 47m           |
| Lunghezza massima dell'asta orizzontale | 28 m         | 28,2 m       | 31,3 m            | 36,8 m        | 41,1 m        |
| Lunghezza massima dell'asta verticale   | 32 m         | 32,2 m       | 35,5 m            | 41,1 m        | 46,1 m        |
| Larghezza massima di supporto           | 6,2 m        | 6,3 m        | 6,3 / 6,0 m       | 8,3 / 7,7 m   | 8,5 / 9,1 m   |
| Altezza minima del veicolo              | 3,8 - 4,0 m  | 3,8 - 4,0 m  | 3,8 - 4,1 m       | 3,8 - 4,2 m   | 3,9 - 4,2 m   |
| Lunghezza del veicolo                   | 9,5 - 10,0 m | 9,5 - 10,0 m | 10,5 - 11,0 m     | 11,0 - 11,5 m | 12,0 - 12,5 m |

**! Sicurezza:** Larghezza massima autobetoniera e pompa per calcestruzzo, 8 m, lunghezza circa 20 m. Serve lo spazio sufficiente per il piazzamento della pompa per calcestruzzo e l'autobetoniera (estensione max. dei supporti). L'area per il piazzamento deve essere a livello (consentito massimo 3° di dislivello). Il passaggio di terzi deve essere garantito: passaggio pedonale 1,5 m, carreggiata mezzi 3 m. L'accesso al cantiere senza pericoli deve essere garantito dal cliente sia per l'autobetoniera che per la pompa per il calcestruzzo.


## AUTOBETONIERA CON NASTRO:

Lunghezza nastro max.: 12 - 16 m Altezza max.: 8,9 m

Raggio di lavoro: 270° Capacità: 45 m<sup>3</sup> / ora

**Diritto fisso nastro:** € 100,00

Nastro: da 0-13 m<sup>3</sup>: € 8,00 / m<sup>3</sup> > 13 m<sup>3</sup>: € 5,00 / m<sup>3</sup>



Prezzi al m<sup>3</sup> f.co nostri impianti di  
Chiusa, Albes, Sciaives, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato  
dalle ore 7 alle ore 17



**Ordini Beton Eisack:**

Chiusa / Albes / Sciaives, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Bolzano e Lana, T +39 0472 677 895



## PRESTAZIONI DEL NOSTRO LABORATORIO

| Prestazione                                                                                                             | presso l'impianto   | presso il cantiere |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Confezionamento di 1 serie di cubetti sec. UNI EN 12390 per la prova di resistenza a compressione sec. UNI EN 12390-3/4 | € 110,00            | € 220,00           |
| Prova di conformità per classe di esposizione XC2                                                                       | € 160,00            | € 260,00           |
| Prova di conformità per classe di esposizione XC3, XC4, XA..., XD...                                                    | € 220,00            | € 330,00           |
| Prova di conformità per classe di esposizione XF2/XF3/XF4                                                               | € 260,00            | € 370,00           |
| Prova di conformità per spritzbeton                                                                                     |                     | € 410,00           |
| Campionamento per calcestruzzi SCC                                                                                      | € 280,00 / campione |                    |
| Consulenza e assistenza in cantiere                                                                                     | € 65,00 / ora       |                    |

**Labor: +39 0472 677 815** [labor@beton-eisack.it](mailto:labor@beton-eisack.it)



Prezzi al m³ f.co nostri impianti di  
Chiusa, Albes, Sciaves, Vipiteno, Bolzano e Lana



**Ordini Beton Eisack:**

Chiusa / Albes / Sciaves, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Bolzano e Lana, T +39 0472 677 895

### CEMENTO

#### DIVERSI TIPI DI CEMENTO SFUSO

Prezzi su richiesta. Ordini Beton Eisack: T +39 0472 677 830

#### BOIACCA (acqua-cemento, A/C = 0,50):




Tipo cemento CEM II A-LL 32,5: € 310,00 / m<sup>3</sup>      Tipo cemento CEM II A-LL 42,5: € 360,00 / m<sup>3</sup>

La boiaccia può essere pompata con una pompa speciale fino a 40m.

Quantità massima di carico 6 m<sup>3</sup>/betonpompa.

### ELEMENTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO

|                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Elemento prefabbricato di calcestruzzo          | 180/60/60 (cm) | € 160,00 / pz. |
| Elemento prefabbricato di calcestruzzo          | 160/80/80 (cm) | € 160,00 / pz. |
| Elemento prefabbricato di calcestruzzo smussato | 160/80/80 (cm) | € 160,00 / pz. |
| Elemento prefabbricato di calcestruzzo          | 80/80/80 (cm)  | € 130,00 / pz. |
| Elemento prefabbricato di calcestruzzo          | 80/40/80 (cm)  | € 110,00 / pz. |



Prezzi al m<sup>3</sup> f.co nostri impianti di  
Chiusa, Albes, Sciaves, Vipiteno, Bolzano e Lana



Orario continuato  
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack:

Chiusa / Albes / Sciaves, T +39 0472 677 830 | Vipiteno, T +39 0472 677 880 | Bolzano e Lana, T +39 0472 677 895



# AeroBeton®

Il calcestruzzo isolante  
per la costruzione  
sostenibile.



Scopri di più sul  
nostro sito web

Prezzi a pagina 8





## Materiali da costruzione minerali

Sabbia / ghiaia / terra / sassi + trasporti



NG

### MATERIALI NATURALI LAVATI SEC. UNI EN 12620 E UNI EN 13242 (SISTEMA 2+)

|                             |                                                |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Sabbia                      | 0-4                                            | € 19,50 / t |
| Sabbia                      | 0-5 (frantumato secco)                         | € 19,50 / t |
| Sabbia fine                 | 0-3 (su ordinazione)                           | € 20,00 / t |
| Sabbia per sottofondi       | 0-5                                            | € 20,00 / t |
| Ghiaia                      | 4-8 / 8-16 / 16-32                             | € 19,50 / t |
| Ghiaia                      | 2-5 / 5-8 / 8-12 (su ordinazione)              | € 20,00 / t |
| Ghiaia                      | 12-16 / 16-22 / 22-32 (su ordinazione)         | € 20,00 / t |
| Ghiaia                      | 32-63 (su ordinazione)                         | € 20,00 / t |
| Misto (cassonetto stradale) | 0-8 / 0-16 / 0-32 / 0-63 (curva granulom. A/B) | € 20,00 / t |
| Ghiaino invernale           | 4-8 (frantumato secco, su ordinazione)         | € 20,00 / t |
| Ghiaia secca                | 4-8 (essiccato al forno)                       | € 50,00 / t |

Miscele speciali su richiesta.

NA

### ALTRI MATERIALI NATURALI

|                         |                    |             |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| Sabbia fine             |                    | € 44,00 / t |
| Ghiaia tonda lavata     | 16-32              | € 47,00 / t |
| Ghiaione frantumato     | 32-63 / 32-200     | € 14,00 / t |
| Ghiaione non frantumato | 32-63              | € 12,00 / t |
| Ghiaino calcareo        | 4-8 / 8-16 / 16-32 | € 25,00 / t |
| Ghiaino porfirico       | 4-8 / 8-16 / 16-32 | € 24,00 / t |
| Sabbia porfirica        | 0-4                | € 24,00 / t |
| Stabilizzato frantumato | 0-32               | € 9,50 / t  |
| Stabilizzato frantumato | 0-63               | € 12,25 / t |
| Stabilizzato frantumato | 0-80               | € 12,25 / t |
| Stabilizzato (calce)    | 0-16               | € 26,00 / t |
| Fresato granitico       |                    | € 7,50 / t  |
| Materiale di riporto    |                    | € 4,75 / t  |

Granulato di marmo / Ciottoli di marmo marrone / nero / bianco

su richiesta

Miscele speciali su richiesta.

ER

### TERRA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Terra vagliata     | € 20,00 / t |
| Misto terra-sabbia | € 22,00 / t |
| Terra per cimitero | € 33,00 / t |

ST

### SASSI

|                                                |               |                |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Sassi granitici ovali f.co cava                | (20-100 cm)   | € 65,00 / t    |
| Sassi granitici f.co cava                      | camion 3 assi | € 300,00 / LKW |
| Sassi granitici f.co cava                      | camion 4 assi | € 350,00 / LKW |
| Sassi ciclopici di porfido f.co cava           | camion 4 assi | € 370,00 / LKW |
| Sassi ciclopici di porfido f.co cava           | camion 3 assi | € 400,00 / LKW |
| Sassi granitici f.co cava                      |               | € 16,50 / t    |
| Sassi ciclopici di porfido f.co cava           |               | € 18,00 / t    |
| Pietre di porfido per la lavorazione f.co cava |               | € 100,00 / t   |
| Sassi per muratura granitici/di porfido        |               | € 80,00 / t    |



Prezzi f.co nostri impianti di  
Chiusa, Albes, Varna, Sciaves e Vipiteno



Ordini Beton Eisack: Chiusa, T +39 0472 677 840, M +39 348 76 62 152 | Albes, T +39 0472 677 850 | Varna, T +39 0472 677 870  
Sciaves, T +39 0472 677 860 | Vipiteno, T +39 0472 677 880


**RC MATERIALI RICICLATI SEC. EN 13242 (SISTEMA 2+)**

|                                      |                        |            |
|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Sabbia riciclata                     | 0-8                    | € 3,00 / t |
| Frantumato riciclato                 | 8-32 (Systema 2+)      | € 6,00 / t |
| Frantumato riciclato                 | 32-63 (Systema 2+)     | € 6,50 / t |
| Misto riciclato                      | 0-32/0-63 (Systema 2+) | € 7,00 / t |
| Granulato frantumato di calcestruzzo | RB 10-30               | € 8,50 / t |
| Granulato frantumato di calcestruzzo | RB 30-80               | € 8,50 / t |
| Granulato frantumato di calcestruzzo | RB 0-30/0-80           | € 8,50 / t |

Altri materiali su richiesta.

Materiali edili riciclati sono materiali idonei per molti impieghi di riempimento.

È però vietato l'impiego di materiali edili riciclati in zone di rispetto per acque potabile A/B nonché ad una distanza inferiore a 100 m da pozzi per acque, biotopi ed in parchi naturali.

**OPI OPIMUS® SUBSTRATO PER TETTI VERDI SEC. UNI 11235**

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Prestazione</b>                                              | <b>sfuso franco ns. impianto di Albes</b> |
| Substrato intensivo tipo I                                      | € 65,00 / m <sup>3</sup>                  |
| Substrato estensivo tipo E                                      | € 65,00 / m <sup>3</sup>                  |
| Substrato tipo G (inverdimento di garage con struttura > 50 cm) | € 33,00 / m <sup>3</sup>                  |
| Big Bag riempimento                                             | € 12,00 / m <sup>3</sup>                  |

Ordini: T. +39 0472 677 850, M +39 340 31 04 861

**GS GHIAIA DI VETRO CELLULARE SECONDO UNI EN 13055:2016**

| Descrizione    | Granulometria | Peso specifico          | Prezzo franco impianto     |
|----------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| SAVELPOR 10/50 | 10-50 mm      | 180 kg / m <sup>3</sup> | 130,00 € je m <sup>3</sup> |
| SAVELPOR 0/32  | 0-32 mm       | 550 kg / m <sup>3</sup> | 460,00 € je m <sup>3</sup> |

**FORNITURA DI SABBIA, GHIAIA, TERRA, SASSI**
**PREZZI DI TRASPORTO PER INERTI**

| Zona | Prezzo     | Zona | Prezzo      | Zona | Prezzo      |
|------|------------|------|-------------|------|-------------|
| 1    | € 5,40 / t | 6    | € 8,90 / t  | 11   | € 14,60 / t |
| 2    | € 5,80 / t | 7    | € 9,90 / t  | 12   | € 16,00 / t |
| 3    | € 6,30 / t | 8    | € 10,70 / t | 13   | € 17,50 / t |
| 4    | € 7,20 / t | 9    | € 11,90 / t | 14   | € 19,00 / t |
| 5    | € 8,20 / t | 10   | € 12,90 / t | 15   | € 21,00 / t |

Supplemento per forniture il sabato: 2,20 € / t. Supplemento per servizi con il carrello elevatore: 65,00 € / h.

Supplemento ribaltabile per sabato: +10 €/h. Il prezzo minimo di trasporto è 12 volte la zona di trasporto.

Supplemento per catene da neve: € 100,00 prezzo fisso per il montaggio.

**BIG BAG**

Big Bag riempimento € 12,00 / t

Big Bag a 1 m<sup>3</sup> / 2 m<sup>3</sup> € 13,50 / pz.

Le forniture di sabbia e ghiaia con le nostre autobetoniere vengono fatturate per zone di trasporto del calcestruzzo e includono 30 min. per lo scarico.



Prezzi f.co nostri impianti di  
Chiusa, Albes, Varna, Sciaves e Vipiteno



Ordini Beton Eisack: Chiusa, T +39 0472 677 840, M +39 348 76 62 152 | Albes, T +39 0472 677 850 | Varna, T +39 0472 677 870  
Sciaves, T +39 0472 677 860 | Vipiteno, T +39 0472 677 880



## Riciclaggio detriti ed inerti

| Cat.      | Codice     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     | Prezzo       |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1/A       | (17.05.04) | Terra di coltivo senza la presenza di limo e di argilla (discarica Sciaves)                                                                                                                                                                                     | gratis       |
| 1/B       | (17.05.04) | Materiale di scavo, parte prevalente in ghiaia, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e di scarti di cantiere edile, materiale asciutto (discarica Varna)                                                                               | € 5,10 / t   |
| 1/C       | (17.05.04) | Terre del gruppo A2, A3 (CNR-UNI 10006), miscuglio di sabbia e ghiaia con aggiunte di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale anche in stato umido (discarica Varna)                      | € 5,10 / t   |
| 1/D       | (17.05.04) | Terre del gruppo A1 (CNR-UNI 10006), miscuglio di sabbia e ghiaia, di ciottoli o/e pietre, senza aggregati di limo e argilla, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la presenza di asfalto e scarti di cantiere, materiale in stato asciutto (discarica Varna) | € 5,10 / t   |
| 1/E       | (17.05.04) | Trovanti del volume da 0,3 m3 fino 1 m3 (deposito Varna)                                                                                                                                                                                                        | € 11,50 / t  |
| 1/F       | (17.05.04) | Diritti di discarica per materiale di categoria 1/F; sabbia e fanghi di dragaggio, anche in stato liquido (discarica Varna)                                                                                                                                     | € 13,50 / t  |
| 1/G       | 17.05.08   | ghiaia per binari                                                                                                                                                                                                                                               | € 6,40 / t   |
| 2/A       | 17.01.07   | Residui da costruzione e demolizione puliti, quali mattoni, cemento leggero (senza ferro), calcinacci e piastrelle con un volume sino a 0,3 m3, senza cemento poroso, legno, plastica e altre impurità                                                          | € 19,60 / t  |
| 2/B       | 17.03.02   | Materiale di scavo misto ad asfalto                                                                                                                                                                                                                             | € 19,60 / t  |
| 2/C       | 17.03.02   | Asfalto (in blocchi e fresato)                                                                                                                                                                                                                                  | € 19,60 / t  |
| 2/AS      | 17.01.07   | Diritto di discarica per il ritiro di materiale riciclato, già immesso una volta, privo di materiale da scavo e altre impurità                                                                                                                                  | € 5,10 / t   |
| 3/A       | 17.01.07   | Residui da costruzione e demolizione con impurità (cemento poroso, legno, metalli e plastiche) sino a un massimo del 10% in volume                                                                                                                              | € 31,80 / t  |
| 3/B       | 17.01.07   | Residui da costruzione e demolizione con impurità (cemento poroso, legno, metalli e plastiche) sino a un massimo del 20% in volume                                                                                                                              | € 49,80 / t  |
| 3/C       | 17.01.07   | Residui da costruzione e demolizione con impurità (cemento poroso, legno, metalli e plastiche)                                                                                                                                                                  | € 97,20 / t  |
| 4/A       | 17.01.01   | Cemento armato di tutte le dimensioni                                                                                                                                                                                                                           | € 26,00 / t  |
| 4/A / SP  | 17.01.01   | Cemento armato con armatura elevata                                                                                                                                                                                                                             | € 52,00 / t  |
| 4/B       | 17.01.01   | Pali elettrici in cemento armato                                                                                                                                                                                                                                | € 78,00 / t  |
| 4/C       | 17.01.01   | Cemento armato con presenza di plastica, polistirolo e materiale isolante sino al 10% in volume                                                                                                                                                                 | € 68,40 / t  |
| 4/E e 4/F | 17.01.01   | Refluo cementizio da Jetgrouting (solido o fangoso) o fanghi cementizi di riflusso, (fluidi pompabili)                                                                                                                                                          | € 33,00 / t  |
| 5/A       | 17.09.04   | Rifiuti da cantiere come plastica (compresi nylon e gomma), resti di tessuto e juta, rivestimento per pavimenti, tappeti, linoleum, imbottiture, carta, cartone gesso e materiale elettrico                                                                     | € 550,00 / t |
| 5/B       | 17.02.01   | Legno trattato come finestre e porte laccate, tapparelle, scale, travi trattate, ecc.                                                                                                                                                                           | € 298,00 / t |
| 5/B / SP  | 17.09.04   | Materiale isolante                                                                                                                                                                                                                                              | € 550,00 / t |
| 6         | 17.02.01   | Legno non trattato come travi, assi, ceste, ecc.                                                                                                                                                                                                                | € 298,00 / t |
| 7/A       | 20.02.01   | Rifiuti verdi come residui dalle potature, tagli d'albero privi di impurità (sassi, legno, metalli e plastiche)                                                                                                                                                 | € 140,00 / t |
| 7/B       | 20.02.01   | Rifiuti verdi come residui dalle potature, tagli d'albero e radici con un'impurità (sassi, legno, metalli e plastiche) massima del 10%                                                                                                                          | € 270,00 / t |
| 8         | 17.04.07   | Ferro e altri metalli allo stato puro                                                                                                                                                                                                                           | gratis       |
| 9         | 20.03.03   | Residui della pulizia stradale                                                                                                                                                                                                                                  | € 34,50 / t  |
| 10        | 20.03.07   | Rifiuti ingombranti                                                                                                                                                                                                                                             | € 570,00 / t |
| 11        | 17.06.03*  | Altri rifiuti isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (es. lana di roccia...)                                                                                                                                                                   | € 2,2 / kg   |
| 12        | 15.01.10*  | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tale sostanze (es. bomole spray, contenitori...)                                                                                                                                         | € 1,1 / kg   |
| 13        | 17.03.01*  | Miscele bituminose contenenti catrame di carbone (es. Viapol...)                                                                                                                                                                                                | € 2,00 / kg  |

**Il prezzo minimo per l'accettazione dei rifiuti è: € 14,00 / pesata. Costi di pesatura senza accettazione materiale o vendita materiale: € 3,00 / pesata. Supplemento per BIG BAG per lana di vetro € 26,00 / pezzo.**

### NON POTRANNO ESSERE ACCETTATI I SEGUENTI MATERIALI:

Rifiuti tossici e nocivi ospedalieri e medicinali, materiale inquinato o inquinante sia solido che liquido, amianto o materiale con presenza di amianto, pellicole per vetri, frigoriferi e carcasse d'auto, resti di costruzione inquinati di olio e di liquidi.



Oneri di smaltimento franco i nostri centri di accettazione  
Chiusa, Albes, Sciaves e Vipiteno






Orario continuato  
dalle ore 7 alle ore 17



Ordini Beton Eisack: Chiusa, T +39 0472 677 840 | Albes, T +39 0472 677 850 | Sciaves, T +39 0472 677 860 | Vipiteno, T +39 0472 677 880

| Automezzo                                                           | Prezzo / ora |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Pala gommata</b>                                                 |              |
| Pala caricatrice gommata (13-18 Ton)                                | € 94,00      |
| Pala caricatrice gommata (20-26 Ton)                                | € 150,00     |
| <b>Escavatore</b>                                                   |              |
| Escavatore idraulico cingolato (1-2 t)                              | € 72,00      |
| Escavatore idraulico cingolato (2-5 t)                              | € 79,30      |
| Escavatore idraulico cingolato (5-10 t)                             | € 85,00      |
| Escavatore idraulico gommato (10 t)                                 | € 91,00      |
| Escavatore idraulico cingolato (10-15 t)                            | € 93,00      |
| Escavatore idraulico cingolato (15-20 t)                            | € 95,00      |
| Escavatore idraulico cingolato (22-25 t)                            | € 105,00     |
| Escavatore idraulico cingolato (30-35 t)                            | € 145,00     |
| Escavatore idraulico cingolato (40-50 t)                            | € 175,00     |
| Escavatore idraulico cingolato, Demolition (lunghezza braccio 24 m) | € 235,00     |
| <b>Accessori escavatore</b>                                         |              |
| Martello (1-2 Ton) 100-300 kg                                       | € 23,90      |
| Martello (2-10 Ton) 300-700 kg                                      | € 30,90      |
| Martello (10-15 Ton) 701-1.100 kg                                   | € 38,80      |
| Martello (15-20 Ton) 1.101-1.700 kg                                 | € 52,50      |
| Martello (22-25 Ton) 1.701-2.500 kg                                 | € 66,00      |
| Martello (30-35 t) 2.501 - 3.500 kg                                 | € 72,80      |
| Martello (40-50 t) 4.001 - 4.500 kg                                 | € 94,80      |
| Ripper                                                              | € 12,00      |
| Pinza                                                               | € 25,00      |
| Frantumatore                                                        | € 36,00      |
| <b>Camion *</b>                                                     |              |
| 2 assi per trasporto materiale (3,5 Ton)                            | € 68,00      |
| 2 assi per trasporto materiale (5 Ton)                              | € 73,00      |
| 2 assi per trasporto materiale (10 Ton)                             | € 79,00      |
| Autospazzatrice (V=7)                                               | € 106,00     |
| 4 assi con gru (16,7 m)                                             | € 107,00     |
| 3 assi per trasporto materiale (33 Ton)                             | € 90,00      |
| 4 assi per trasporto materiale (40 Ton)                             | € 95,00      |
| Bilico per trasporto materiale (44 Ton)                             | € 104,00     |
| Bilico per trasporto materiale (56 Ton)                             | € 110,00     |
| Trasportatore cingolato (2,5 t)                                     | € 70,00      |
| Sovrapprezzo trasporto rifiuti                                      | € 4,50       |
| Sovrapprezzo trasporto sassi                                        | € 6,50       |
| <b>Pianale *</b>                                                    |              |
| Autocarro o bilico con pianale per trasporti normali                | € 140,00     |
| Bilico con pianale per trasporti eccezionali senza scorta           | € 240,00     |
| Autocarro con pianale per trasporti eccezionali                     | € 350,00     |
| Bilico con pianale per trasporti eccezionali                        | € 350,00     |

| Lavoratore               | Prezzo / h |
|--------------------------|------------|
| Lavoratore specializzato | € 45,00    |
| Tecnico                  | € 60,00    |



Prezzi / ora per lavori in economia con nostri mezzi di movimento terra e di trasporto.  
 Supplemento per catene da neve: € 100,00 prezzo fisso per il montaggio.

\* Supplemento per il sabato € 8 / ora



## L'IMPIEGO SICURO CON MALTA E CALCESTRUZZO FRESCO IN CANTIERE.

Mentre il calcestruzzo indurito non risulta pericoloso per la pelle, per il maneggio di malta e calcestruzzo fresco sono necessarie alcune particolari misure di precauzione, a causa del loro effetto aggressivo. **Vi invitiamo ad osservare le seguenti indicazioni nella lavorazione del cemento e calcestruzzo fresco, poiché ci sta a cuore la vostra sicurezza.**

**PANTALONI LUNGHI:** Portando pantaloni lunghi proteggerete le vostre gambe da allergie alla pelle causate da spruzzi di malta e calcestruzzo, oltre che da altri pericoli di lesione in cantiere.

**GUANTI DA LAVORO:** Nel corso di lavori con malta e calcestruzzo fresco, indossate sempre i guanti di protezione rivestiti di nitrili, rivestiti esternamente con uno strato impermeabile alle sostanze nocive ed internamente di tessuto di cotone adatto alla pelle. Essi proteggono la pelle dal contatto con le sostanze aggressive e da elevate sollecitazioni meccaniche.

Con l'uso adeguato dei guanti di protezione è possibile evitare ferite, allergie e altre malattie della pelle.

**STIVALI PROTETTIVI:** Gli stivali protettivi evitano aggressioni alla pelle dovuti ad azioni chimiche e termiche sui piedi, oltre che evitare infortuni per scivolamento, per eventuali chiodi sporgenti oppure corrente elettrica.

**OCCHIALI DI PROTEZIONE:** Portare gli occhiali di protezione protegge gli occhi da infortuni di qualsiasi tipo. Particolarmente durante la lavorazione di cemento e calcestruzzo, da spruzzi ed oggetti estranei vaganti.

Usiamo esclusivamente cemento Cromino®, il marchio a garanzia del cemento a contenuto controllato di cromo VI.



Lavoriamo in base al sistema gestionale certificato OHSAS 18001:2007 per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute facendoci portavoce per la sicurezza in cantiere.





**3** **INTERALPIN**  
BAUINNOVATION  
INFRASTRUKTUR

**massiv  
gut**

■ ● ▼

Perché il calcestruzzo  
ha molto più da offrire!


**BAUKOLLEGIUM**  
**COLLEGIO COSTRUTTORI**

**Beton Vereinigung**  
**Associazione Calcestruzzo**  
Südtirol / Alto Adige





## CHIUSA

### Demolizione e Scavi

Prato dell'Ospizio 14, Chiusa  
+39 0472 677 826  
+39 348 570 31 86

### Calcestruzzo

Prato dell'Ospizio 14, Chiusa  
+39 0472 677 830

### Sabbia, Inerti, Sassi

#### Riciclaggio detriti ed inerti

#### Vendita prodotti riciclati

Gries 12, Chiusa  
+39 0472 677 840

### Laboratorio e

#### consulenza tecnica

Prato dell'Ospizio 14, Chiusa  
+39 0472 677 815

### Vendita

+39 0472 677 827  
+39 348 90 04 780  
salenord@beton-eisack.it

## VARNA

### Sabbia, Inerti, Sassi

Via Plattner 1, Varna  
+39 0472 677 870

### Vendita

+39 0472 677 827  
+39 348 90 04 780  
salenord@beton-eisack.it

## SCIAVES

### Sabbia, Inerti, Sassi

#### Riciclaggio detriti ed inerti

#### Vendita prodotti riciclati

### Calcestruzzo

Förche 1, Sciaves  
+39 0472 677 860

### Vendita

+39 0472 677 827  
+39 348 90 04 780  
salenord@beton-eisack.it

## BOLZANO

### Calcestruzzo

Lungo Isarco Destro 19, Bolzano  
+39 0472 677 891

### Laboratorio e

#### consulenza tecnica

Lungo Isarco Destro 19, Bolzano  
+39 0472 677 815

### Vendita

+39 333 26 45 047  
salesud@beton-eisack.it

## LANA

### Calcestruzzo

Via Bolzano 69, Lana  
+39 0472 677 895

### Laboratorio e

#### consulenza tecnica

Via Bolzano 69, Lana  
+39 0472 677 815

### Vendita

+39 333 26 45 047  
salesud@beton-eisack.it

## ALBES

### Sabbia, Inerti, Sassi

#### Riciclaggio detriti ed inerti

#### Vendita prodotti riciclati

### Calcestruzzo

+39 0472 677 850

### Vendita

+39 0472 677 827  
+39 348 90 04 780  
salenord@beton-eisack.it

## VIPITENO

### Sabbia, Inerti, Sassi

#### Riciclaggio detriti ed inerti

#### Vendita prodotti riciclati

### Calcestruzzo

Campi di Sotto 86, Vipiteno  
+39 0472 677 880


### Vendita

+39 0472 677 827  
+39 348 90 04 780  
salenord@beton-eisack.it

## GARDENA

### Cava

+39 0472 677 840



## BETON EISACK SRL

Amministrazione generale: I-39043 Chiusa, Prato dell'Ospizio 14

Amministrazione Beton Eisack: +39 0472 677 800

info@beton-eisack.it · PEC: beton-eisack@profimail.it